

# CODIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS EN SAMUR – PROTECCIÓN CIVIL

## CÓDIGOS PATOLÓGICOS EN SVA

ICAO	1. TRAUMÁTICO
T.0.0.	Contusiones menores/ abrasiones por fricción Otros.
T.0.1.	Policontusionado/ Múltiples sitios.
T.1.0.	Esguince/ Torcedura/ Rotura Fibrilar
T.1.1.	Esguince/ Torcedura cervical.
T.1.2.	Esguince/ Torcedura de muñeca.
T.1.3.	Esguince/ Torcedura de mano.
T.1.4.	Esguince/ Torcedura de rodilla y pierna.
T.1.5.	Esguince/ Torcedura de tobillo y pie.
T.2.0.	Posible Fx cerrada nasal.
T.2.1.	Posible Fx cerrada de mandíbula.
T.2.2.	Posible Fx cerrada de hombro.
T.2.3.	Posible Fx cerrada de brazo.
T.2.4.	Posible Fx cerrada de codo.
T.2.5.	Posible Fx cerrada de antebrazo.
T.2.6.	Posible Fx cerrada de muñeca.
T.2.7.	Posible Fx cerrada mano.
T.2.8.	Posible Fx cerrada de dedo de la mano.
T.2.9.	Posible Fx cerrada de columna vertebral.
T.2.10.	Posible Fx cerrada de clavícula.
T.2.11.	Posible Fx cerrada de escápula.
T.2.12.	Posible Fx cerrada de esternón.
T.2.13.	Posible Fx cerrada de costilla.
T.2.14.	Posible Fx cerrada cadera. (Incluye Cuello y/o cabeza Fémur)
T.2.15.	Posible Fx cerrada de fémur.
T.2.16.	Posible Fx cerrada de rodilla.
T.2.17.	Posible Fx cerrada de pierna.
T.2.18.	Posible Fx cerrada de tobillo.
T.2.19.	Posible Fx cerrada de pie.
T.2.20.	Posible Fx cerrada de dedo de pie.
T.3.0.	Fx abierta nasal.
T.3.1.	Fx abierta de mandíbula.
T.3.2.	Fx abierta de hombro.



<b>T.3.3.</b>	Fx abierta de brazo.
<b>T.3.4.</b>	Fx abierta de codo.
<b>T.3.5.</b>	Fx abierta de antebrazo.
<b>T.3.6.</b>	Fx abierta de muñeca.
<b>T.3.7.</b>	Fx abierta mano.
<b>T.3.8.</b>	Fx abierta de dedo de mano.
<b>T.3.9.</b>	Fx abierta de clavícula.
<b>T.3.10.</b>	Fx abierta de escápula.
<b>T.3.11.</b>	Fx abierta de cadera.(Incluye Cuello y/o cabeza de fémur)
<b>T.3.12.</b>	Fx abierta de fémur.
<b>T.3.13.</b>	Fx abierta de rodilla.
<b>T.3.14.</b>	Fx abierta de pierna.
<b>T.3.15.</b>	Fx abierta de tobillo.
<b>T.3.16.</b>	Fx abierta de pie.
<b>T.3.17.</b>	Fx abierta de dedo de pie.
<b>T.4.0.</b>	Herida abierta/ complicada en cabeza. ("Brecha")
<b>T.4.1.</b>	Herida abierta/ complicada cara (Incluye herida/amputación nariz/oreja)
<b>T.4.2.</b>	Herida abierta/ complicada en ojo (No globo, también zona periocular)
<b>T.4.3.</b>	Herida abierta/ complicada en cuello.
<b>T.4.4.</b>	Herida abierta/ complicada en hombro.
<b>T.4.5.</b>	Herida abierta/ complicada en brazo.
<b>T.4.6.</b>	Herida abierta/ complicada en codo.
<b>T.4.7.</b>	Herida abierta/ complicada en antebrazo.
<b>T.4.8.</b>	Herida abierta/ complicada en muñeca.
<b>T.4.9.</b>	Herida abierta/ complicada en mano.
<b>T.4.10.</b>	Herida abierta/ complicada de dedo de la mano
<b>T.4.11.</b>	Herida abierta/ complicada en tórax.
<b>T.4.12.</b>	Herida abierta/ complicada en espalda (incluye axila)
<b>T.4.13.</b>	Herida abierta/ complicada en abdomen.
<b>T.4.14.</b>	Herida abierta/ complicada en órganos genitales (incluye amputación)
<b>T.4.15.</b>	Herida abierta/ complicada en muslo y/o cadera y/o glúteo.
<b>T.4.16.</b>	Herida abierta/ complicada en rodilla y/o pierna.
<b>T.4.17.</b>	Herida abierta/ complicada en pie.
<b>T.4.18.</b>	Herida abierta/ complicada de dedo del pie
<b>T.5.0.</b>	Posible Luxación mandíbula.
<b>T.5.1.</b>	Posible Luxación hombro.



T.5.2.	Posible Luxación codo.
T.5.3.	Posible Luxación muñeca.
T.5.4.	Posible Luxación dedo de la mano.
T.5.5.	Posible Luxación de rodilla + rótula.
T.5.6.	Posible Luxación de tobillo.
T.5.7.	Posible Luxación de pie.
T.6.0.	Amputación dedo mano.
T.6.1.	Amputación dedo pulgar mano.
T.6.2.	Amputación MS.
T.6.3.	Amputación dedo de pie.
T.6.4.	Amputación MI.
T.7.0.	TC Cerrado sin laceración, (“chichón”)
T.7.1.	TCE Cerrado sin laceración, con pérdida de conocimiento.
T.7.2.	TCE Cerrado con laceración sin pérdida de conocimiento (SCALP).
T.7.3.	TCE Cerrado con laceración con pérdida de conocimiento.
T.7.4.	TCE Cerrado( FX de base de cráneo)
T.7.5.	TCE Abierto.
T.7.6.	TCE Abierto con salida de masa encefálica.
T.8.0.	TRAUMA. Facial (incluye cuello)
T.8.1.	TRAUMA. Torácico.
R.6.1.	Neumotórax con traumatismo cerrado
R.6.2.	Neumotórax por herida penetrante.
R.6.3.	Neumohemotórax con traumatismo cerrado.
R.6.4.	Neumohemotórax por herida penetrante.
T.8.2.	TRAUMA. Abdominal.
T.8.3.	TRAUMA. Pélvico. (incluye cadera y muslo)
T.8.4.	TRAUMA. Medular.
T.8.5.	TRAUMA. Mayor/Politrauma
T.8.6.	TRAUMA. Globo ocular.
T.8.7.	TRAUMA. Fosa renal.
T.8.8.	TRAUMA. Perineo (órganos genitales externos)
T.9.0.	Síndrome de aplastamiento.
<b>ICAO</b>	<b>2. DIGESTIVO</b>
D.0.0.	Hernia inguinal.
D.0.1.	Hernia umbilical.
D.0.2.	Hernia ventral.



D.1.0.	Hemorragia digestiva alta.
D.1.1.	Melenas.
D.1.2.	Rectorragia.
D.2.0.	Abdomen Agudo No traumático.
D.2.1.	Dolor abdominal no Tco. CSD
D.2.2.	Dolor abdominal no Tco. CSI
D.2.3.	Dolor abdominal no Tco. CID
D.2.4.	Dolor abdominal no Tco. CII
D.2.5.	Dolor abdominal no Tco. Periumbilical
D.2.6.	Dolor abdominal no Tco. Epigástrico
D.2.7.	Dolor abdominal no Tco. Generalizado (difuso)
D.3.0.	Dispepsia.
D.3.1.	Vómitos.
D.3.2.	Diarrea.
D.4.0.	Cólico Biliar.
D.5.0.	Gastritis aguda.
D.6.0.	Pancreatitis aguda.
D.7.0.	Otras gastroenteritis/ colitis no especificadas.
D.8.0	Hepatopatías no infecciosas.
D.8.1.	Cirrosis hepática alcohólica.
D.8.2.	Cirrosis hepática no alcohólica.
D.9.0.	OTROS/ Enfermedad sistema digestivo.
<b>ICAO</b>	<b>3. NEUROLÓGICOS</b>
N.0.0.	ACVA. (EVCA)
N.0.1.	ACVA. CODIGO 13.
N.0.2.	TIA.
N.1.0.	Coma.
N.1.1.	Coma farmacológico.
N.2.0.	Crisis convulsiva.
N.2.1.	Crisis convulsiva febril.
N.3.0.	Status epiléptico.
N.4.0.	Cefalea.
N.4.1.	Alteraciones en el habla.
N.4.2.	Falta de coordinación.
N.4.3.	Déficit motor y/ o sensitivo.
N.4.4.	Temblor.



<b>N.4.5.</b>	Otros signos y/o síntomas que afectan al SN y/o Músculo esquelético.
<b>N.5.0.</b>	Parkinson.
<b>N.5.1.</b>	Alzheimer.
<b>N.5.2.</b>	Degeneración cerebral.
<b>N.5.3.</b>	Síndrome confusional.
<b>PS.0.0.</b>	Demencia senil.
<b>PS.0.1.</b>	Demencia senil con delirium
<b>N.6.0.</b>	OTROS/ Enfermedad SNC.
<b>N.6.1.</b>	OTROS/ Enfermedad SNP.
<b>ICAO</b>	<b>4. UROLÓGICOS</b>
<b>U.0.0.</b>	Cólico Nefrítico.
<b>U.1.0.</b>	Anuria.
<b>U.2.0.</b>	Torsión Testicular.
<b>U.3.0.</b>	Infección renal.
<b>U.3.1.</b>	Infección tracto urinario.
<b>U.4.0.</b>	Hematuria.
<b>U.5.0.</b>	OTROS/ Enfermedad urinaria.
<b>U.5.1.</b>	OTROS/ Enfermedad renal/ uretral.
<b>ICAO</b>	<b>5. INFECCIOSOS</b>
<b>I.0.0.</b>	Infección en Vías respiratorias altas.
<b>R.2.0.</b>	Gripe.
<b>I.1.0.</b>	Bronquitis.
<b>I.1.1.</b>	Neumonía.
<b>I.2.0.</b>	Infección muco cutáneas.
<b>I.3.0.</b>	Hepatitis infecciosa.
<b>I.4.0.</b>	SIDA.
<b>I.5.0.</b>	Viriasis.
<b>I.6.0.</b>	Herpes zoster.
<b>I.7.0.</b>	Meningitis.
<b>I.8.0.</b>	Shock séptico.
<b>I.9.0.</b>	OTROS/ Enfermedad infecciosa y/o parasitaria.
<b>ICAO</b>	<b>6. OBSTÉTRICOS</b>
<b>O.0.0.</b>	Gestante en expulsivo eutócico/ Parto normal
<b>O.0.1.</b>	Gestante en expulsivo / Parto prematuro (< 37 semanas)
<b>O.0.2.</b>	Gestante en expulsivo distócico/ Otras situaciones anómalas



O.1.0.	Hemorragia del 1º trimestre. (< de 22 semanas)
O.1.1.	Hemorragia del 2º trimestre.
O.1.2.	Hemorragia del 3º trimestre.
O.2.0.	Hemorragia Posparto. (Inmediata al parto).
O.2.1.	Hemorragia Posparto. (Después de 24 horas).
O.3.0.	Preeclampsia grave.
O.3.1.	Eclampsia.
O.4.0.	Patología que complica la gestación/ Otras enfermedades
O.5.0.	Amenaza de parto.
O.5.1.	Aborto espontáneo.
O.6.0.	RN/ Niño único nacido vivo
O.6.1.	RN/ Niño único nacido mortinato.
O.6.2.	Gemelo y co-gemelo nacido vivo
O.6.3.	Gemelo vivo y co-gemelo mortinato.
O.7.0.	OTROS/ Enfermedades y/o complicaciones del embarazo.
<b>ICAO</b>	<b>7. GINECOLÓGICOS</b>
G.0.0.	Metrorragia.
G.1.0.	Hipermenorrea.
G.2.0.	Dismenorrea.
G.3.0.	Dolor de Origen Ginecológico periodo no menstrual.
G.4.0.	Otros síntomas especificados relacionados con órganos genitales femeninos
<b>ICAO</b>	<b>8. CARDIOVASCULAR</b>
C.0.0.	PCR-Recuperada.
C.0.1.	PCR Código 9.
C.1.0.	Fibrilación Auricular.
C.1.1.	Fluter ventricular.
C.1.2.	Extrasístoles ventriculares
C.1.3.	Extrasístoles supraventriculares
C.1.4.	Arritmia.
C.2.0.	IAM sin expresión ECG.
C.2.1.	IAM pared antero-lateral.
C.2.2.	IAM pared anterior.
C.2.3.	IAM pared infero-lateral.
C.2.4.	IAM pared infero-posterior.
C.2.5.	IAM pared inferior.
C.2.6.	IAM otra pared lateral.



<b>C.2.7.</b>	IAM otra pared posterior.
<b>C.2.8.</b>	IAM sub-endocárdico.
<b>C.2.9.</b>	IAM otros sitios no especificados.
<b>C.3.0.</b>	Angina de decúbito/ reposo.
<b>C.3.1.</b>	Angina de Prizmetal.
<b>C.3.2.</b>	Otra angina de pecho.
<b>C.3.3.</b>	Angina inestable.
<b>C.4.0.</b>	EAP
<b>C.5.0.</b>	SHOCK Hipovolémico.
<b>C.5.1.</b>	SHOCK Cardiogénico.
<b>C.6.0.</b>	Insuficiencia cardíaca sistólica aguda.
<b>C.6.1.</b>	Insuficiencia cardíaca diastólica aguda.
<b>C.7.0.</b>	Taquicardia supra-ventricular paroxística.
<b>C.7.1.</b>	Taquicardia ventricular paroxística.
<b>C.7.2.</b>	Fluter Auricular.
<b>C.7.3.</b>	Bradicardia sinusal.
<b>C.8.0.</b>	BAV completo/ BAV. De tercer grado.
<b>C.8.1.</b>	BAV incompleto/ BAV. De segundo grado. Mobitz. TIPO II.
<b>C.8.2.</b>	BAV incompleto/ BAV. De segundo grado. Mobitz. TIPO I. Wekenbach
<b>C.8.3.</b>	BAV incompleto/ BAV. De primer grado. Intervalo PR prolongado
<b>C.8.4.</b>	HBRIz del fascículo.
<b>C.8.5.</b>	BRIZ del fascículo.
<b>C.8.6.</b>	BRD del fascículo.
<b>C.8.7.</b>	Otro Bloqueo bilateral de la Rama del fascículo.
<b>C.8.8.</b>	Otro Bloqueo cardíaco (Incluye QTR largo).
<b>C.8.9.</b>	Síndrome Wolff Parkinson White.
<b>C.9.0.</b>	Venas varicosas en MMII con sangrado.
<b>C.9.1.</b>	Flebitis y tromboflebitis en MM.II.
<b>C.9.2.</b>	Flebitis y tromboflebitis en MM.SS.
<b>C.9.3.</b>	Flebitis y tromboflebitis venosa en otros sitios no especificados.
<b>C.9.4.</b>	Enfermedad vascular periférica no especificada.
<b>C.9.5.</b>	Diseccción aórtica/ Aneurisma.
<b>C.10.0.</b>	HTA esencial / primaria / sistémica.
<b>C.10.1.</b>	Encefalopatía hipertensiva.
<b>C.10.2.</b>	Cardiopatía hipertensiva con Insuficiencia cardíaca.
<b>C.10.3.</b>	HTA secundaria renovascular.



<b>C.10.4.</b>	Otra HTA secundaria.
<b>C.10.5.</b>	Crisis hipertensiva (Sin repercusión en órganos Diana)
<b>C.11.0.</b>	Pericarditis aguda no especificada.
<b>C.12.0.</b>	Hipo TA sintomática.
<b>C.12.1.</b>	Sincope vasovagal.
<b>C.12.2.</b>	Sincope no filiado.
<b>C.12.3.</b>	Sincope tras esfuerzo
<b>C.13.0.</b>	OTROS/ Enfermedad cardiovascular.
<b>ICAO</b>	<b>9. RESPIRATORIO</b>
<b>R.0.0.</b>	Parada Respiratoria.
<b>R.1.0.</b>	Crisis Asmática.
<b>R.3.0.</b>	EPOC reagudizado/ Bronquitis crónica obstructiva con exacerbación.
<b>R.3.1.</b>	Bronquitis crónica obstructiva sin exacerbación.
<b>R.3.2.</b>	Bronquitis aguda/ Incluidas con broncoespasmo.
<b>R.4.0.</b>	Obstrucción por cuerpo extraño en tracto respiratorio.
<b>R.4.1.</b>	Obstrucción por moco en tracto respiratorio.
<b>R.5.0.</b>	Embolismo pulmonar/ infarto.
<b>R.6.0.</b>	Neumotórax espontáneo.
<b>R.7.0.</b>	Otras insuficiencias agudas y/o distres respiratorio en adulto.
<b>R.8.0.</b>	OTROS/ Enfermedad respiratoria.
<b>ICAO</b>	<b>10. ANAFILAXIA</b>
<b>A.0.0.</b>	Urticaria generalizada.
<b>A.0.1.</b>	Reacción anafiláctica local/ eczema/ dermatitis.
<b>A.1.0.</b>	Edema de glotis.
<b>A.2.0.</b>	Anafilaxia/ Shock debido a fármacos (dosis correcta).
<b>A.2.1.</b>	Anafilaxia/ Shock después de picadura.
<b>A.2.2.</b>	Anafilaxia/ Shock debido a alimentos.
<b>ICAO</b>	<b>11. PSIQUIÁTRICOS</b>
<b>PS.1.0.</b>	Delirium trémens
<b>PS.1.1.</b>	Síndrome de abstinencia por alcohol
<b>PS.1.2.</b>	Otras psicosis por alcohol.
<b>PS.2.0.</b>	Psicosis por drogas/ Alucinaciones inducidas por drogas.
<b>PS.2.1.</b>	Psicosis por drogas/ Amnesia inducida por droga.
<b>PS.2.2.</b>	Psicosis por drogas/ síndrome de abstinencia.
<b>PS.2.3.</b>	Psicosis por drogas/ estado depresivo por drogas.





<b>PS.2.4.</b>	Psicosis por drogas/ otros estados mentales por drogas.
<b>PS.3.0.</b>	Esquizofrenia tipo catatónico.
<b>PS.3.1.</b>	Esquizofrenia tipo paranoide.
<b>PS.3.2.</b>	Esquizofrenia tipo NEOM.
<b>PS.4.0.</b>	Trastorno maniaco/ episodio recurrente.
<b>PS.4.1.</b>	Trastorno depresivo/ episodio recurrente.
<b>PS.4.2.</b>	Trastorno afectivo bipolar/ mixto.
<b>PS.5.0.</b>	Psicosis de tipo depresivo.
<b>PS.5.1.</b>	Psicosis de tipo agitado.
<b>PS.6.0.</b>	Estado de ansiedad.
<b>PS.6.1.</b>	Reacción aguda al estrés.
<b>PS.6.2.</b>	Ataque de pánico.
<b>PS.6.3.</b>	Ataque de histeria.
<b>PS.6.4.</b>	Trastorno neurótico.
<b>PS.6.5.</b>	Estado paranoico.
<b>PS.6.6.</b>	Enfermedad ficticia con síntomas psicológicos.
<b>PS.7.0.</b>	Anorexia de origen no orgánico (Nerviosa).
<b>PS.7.1.</b>	Oligofrenia/ retraso mental.
<b>PS.8.4.</b>	Trastorno de la personalidad
<b>PS.9.0.</b>	OTROS/ Enfermedad Psiquiátrica.
<b>PS.19.0.</b>	Intento autolítico (Código 100)
<b>ICAO</b>	<b>12. INTOXICACIONES</b>
<b>X.0.0.</b>	Intoxicación alimentaria.
<b>X.1.4.</b>	Intoxicación por fármacos. Analgésico/ antipiréticos/ antirreumáticos.
<b>X.1.5.</b>	Intoxicación por fármacos. Anticonvulsivos.
<b>X.1.7.</b>	Intoxicación por fármacos. Depresores del SNC.
<b>X.1.8.</b>	Intoxicación por fármacos. Psicotrópicos.
<b>X.1.14.</b>	Intoxicación por fármacos no especificados.
<b>X.2.0.</b>	Intoxicación alcohólica aguda
<b>X.2.1.</b>	Intoxicación alcohólica aguda sobre crónica
<b>X.3.0.</b>	Intoxicación por drogas de abuso. Cocaína
<b>X.3.1.</b>	Intoxicación por drogas de abuso. Heroína
<b>X.3.2.</b>	Intoxicación por drogas de abuso. Alucinógenos
<b>X.3.3.</b>	Intoxicación por drogas de abuso. Cannabis



X.3.4.	Intoxicación por drogas de abuso. Politoxicomanías
X.3.5.	Intoxicación por drogas de abuso no especificadas
X.3.6.	Síndrome de abstinencia por opiáceos.
X.4.0.	Intoxicación por agentes corrosivos
X.5.0.	Gases de plomo
X.5.1.	Gases de metales
X.5.2.	Monóxido de carbono
X.5.3.	Gas licuado/ butano/ propano
X.5.4.	Derivados nitrosos.
X.5.5.	Gas lacrimógeno.
X.5.6.	Gas de cloro.
X.5.7.	Derivados sulfurosos (Cianhídrico).
X.5.8.	Otras intoxicaciones químicas.
X.6.0.	Síndrome de Inhalación de humos.
X.6.1.	Inhalación de Humos/ Gases no especificados.
<b>ICAO</b>	<b>13. ENDOCRINO-METABÓLICAS</b>
E.0.0.	Hipoglucemias.
E.0.1.	Hipoglucemias diabéticas/ ADO.
E.0.2.	Hipoglucemia insulínica.
E.0.3.	Coma diabético hipoglucémico.
E.0.4.	Cetoacidosis diabética.
E.0.5.	Coma hiperosmolar.
E.1.0.	Hiper glucemia.
E.2.0.	Hipertiroidismo.
E.2.1.	Hipotiroidismo.
E.2.2.	Trastorno no específico de tiroides.
E.3.0.	Hiperosmolaridad/ hipernatremia.
E.3.1.	Hipoosmolaridad/ hiponatremia.
E.4.0.	Hiperpotasemia.
E.4.1.	Hipopotasemia.
E.4.2.	Otros trastornos electrolíticos.
E.5.0.	Deshidratación.
E.5.1.	Desnutrición.
E.5.2.	Desnutrición en niño por falta de cuidado.



<b>E.6.0.</b>	OTROS/ Enfermedad metabólica.
<b>E.6.1.</b>	OTROS/ Enfermedad endocrina.
<b>ICAO</b>	<b>14. AGENTES FÍSICOS</b>
<b>F.0.0.</b>	Hipotermia.
<b>F.1.0.</b>	Lesiones por congelación no especificados.
<b>F.1.1.</b>	Lesión congelación de cara.
<b>F.1.2.</b>	Lesión congelación de mano.
<b>F.1.3.</b>	Congelación de pie.
<b>F.2.0.</b>	Quemadura en Cara/cabeza/ cuello/ grado 1.
<b>F.2.1.</b>	Quemadura en Cara/cabeza/ cuello/ grado 2.
<b>F.2.2.</b>	Quemadura en Cara/cabeza/ cuello/ grado 3.
<b>F.2.3.</b>	Quemaduras en Tronco grado 1.
<b>F.2.4.</b>	Quemaduras en Tronco grado 2.
<b>F.2.5.</b>	Quemaduras en Tronco grado 3.
<b>F.2.6.</b>	Quemadura en Miembro superior grado 1.
<b>F.2.7.</b>	Quemadura en Miembro superior grado 2.
<b>F.2.8.</b>	Quemadura en Miembro superior grado 3.
<b>F.2.9.</b>	Quemadura en Muñeca y mano grado 1.
<b>F.2.10.</b>	Quemadura en Muñeca y mano grado 2.
<b>F.2.11.</b>	Quemadura en Muñeca y mano grado 3.
<b>F.2.12.</b>	Quemadura de Miembro inferior grado 1.
<b>F.2.13.</b>	Quemadura de Miembro inferior grado 2.
<b>F.2.14.</b>	Quemadura de Miembro inferior grado 3.
<b>F.2.15.</b>	Quemaduras en otros sitios especificados.
<b>F.2.16.</b>	Quemadura en Múltiples sitios (Gran quemado).
<b>F.3.0.</b>	Lesiones químicas.
<b>F.3.1.</b>	Lesiones por electricidad descarga.
<b>F.3.2.</b>	Lesiones por rayo.
<b>F.4.0.</b>	Hipertermia de origen ambiental.
<b>F.4.1.</b>	Sincope por calor.
<b>F.4.2.</b>	Otros efectos especificados del calor.
<b>F.4.3.</b>	Hipertermia maligna.
<b>F.5.0.</b>	Ahogamiento por inmersión.
<b>R.5.1.</b>	Asfixia por ahorcamiento/ soterramiento/ presión.



<b>F.6.0.</b>	Efectos por presión aire por explosión/ BLAST.
<b>F.7.0</b>	OTROS/ Otros efectos de causas externas.
<b>ICAO</b>	<b>15. OFTALMOLÓGICAS</b>
<b>V.0.0.</b>	Cuerpo extraño.
<b>V.1.0.</b>	Ojo rojo.
<b>V.2.0.</b>	Amaurosis brusca.
<b>V.2.1.</b>	Visión borrosa.
<b>V.2.2.</b>	Perturbación visual no especificada.
<b>V.3.0.</b>	Avulsión ocular.
<b>V.3.1.</b>	Perforación ocular.
<b>V.3.2.</b>	Dolor en y/o alrededor del ojo.
<b>V.4.0.</b>	Glaucoma.
<b>V.4.1.</b>	Conjuntivitis.
<b>V.5.0.</b>	OTROS/ Enfermedad/ trastorno del ojo.
<b>ICAO</b>	<b>16. ORL</b>
<b>RR.0.0.</b>	Cuerpo extraño en oído.
<b>RR.0.1.</b>	Cuerpo extraño en nariz.
<b>RR.1.0.</b>	Otras infecciones agudas del oído externo.
<b>RR.2.0.</b>	Hemorragias orofaríngeas.
<b>RR.3.0.</b>	Vértigo periférico.
<b>RR.4.0.</b>	Epistaxis.
<b>RR.4.1.</b>	Otorragia.
<b>RR.5.0.</b>	Otalgia.
<b>RR.6.0.</b>	Perdida de audición repentina.
<b>RR.7.0.</b>	OTROS/ Enfermedad oído.
<b>RR.7.1.</b>	OTROS/ Enfermedad nariz.
<b>ICAO</b>	<b>18. MISCELÁNEA</b>
<b>M.0.0.</b>	Enfermedad Hematológica.
<b>M.0.1.</b>	Trastorno/ defecto de la coagulación/ hemostasia.
<b>M.0.2.</b>	Anemia.
<b>M.1.0.</b>	Enfermedad reumática.
<b>M.2.0.</b>	Neoplasia 1ª/ 2ª.
<b>M.2.1.</b>	Neoplasia benigna.



<b>M.3.0.</b>	Enfermedad dermatológica.
<b>M.4.0.</b>	Persona que finge estar enferma.
<b>ICAO</b>	<b>19. OTROS</b>
<b>W.0.0.</b>	Éxitus sin asistencia.
<b>W.0.1.</b>	Éxitus con asistencia.
<b>W.1.0.</b>	Suspendido en ruta / OTROS
<b>W.1.1.</b>	Suspendido en ruta por 091.
<b>W.1.2.</b>	Suspendido en ruta por 092.
<b>W.1.3.</b>	Suspendido en ruta por 112.
<b>W.1.4.</b>	Suspendido en ruta por SUMMA.
<b>W.1.5.</b>	Suspendido en ruta por 080.
<b>W.1.6.</b>	Suspendido en ruta TRAS RELAMADA.
<b>W.1.7.</b>	Suspendido en ruta por DEMANDANTE.
<b>W.1.8.</b>	Suspendido en ruta POR RECURSO MÁS CERCANO.
<b>W.2.0.</b>	Suceso sin paciente
<b>W.3.0.</b>	No hay paciente (el suceso existió pero no está el paciente)
<b>W.4.0.</b>	No Suceso. (NO SUCESO Y/O NI PACIENTE)
<b>W.5.0.</b>	No precisa asistencia/ Negativo incidente sanitario.
<b>W.6.0.</b>	Problema social.
<b>W.7.0.</b>	Suceso sin heridos.
<b>W.7.1.</b>	Actuación en riesgos previsibles sin heridos (4.6 / 8.7).
<b>W.8.0.</b>	Paciente renuncia a ser atendido.
<b>W.8.1.</b>	Paciente renuncia a ser atendido-AGRESIVO
<b>W.8.2.</b>	Paciente renuncia a ser atendido-NIEGA FILIACIÓN
<b>W.9.0</b>	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE DIRECTIVO.
<b>W.9.1</b>	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE CHARLY.
<b>W.9.2</b>	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE VICTOR.
<b>W.9.3</b>	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE DELTA.
<b>W.10.0.</b>	Otros motivos de Clave 0.

