

CODIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS EN SAMUR – PROTECCIÓN CIVIL

CÓDIGOS PATOLÓGICOS EN SVB

ICAO	1. TRAUMÁTICO
T.0.0.	Contusiones menores / abrasiones por fricción / Otros
T.0.1.	Policontusionado/ Múltiples sitios
T.1.0.	Esguince/ Torcedura/ Rotura Fibrilar.
T.1.1.	Esguince/ Torcedura cervical.
T.1.2.	Esguince/ Torcedura de muñeca.
T.1.3.	Esguince/ Torcedura de mano.
T.1.4.	Esguince/ Torcedura de rodilla y pierna.
T.1.5.	Esguince/ Torcedura de tobillo y pie.
T.2.0.	Posible Fx cerrada nasal.
T.2.1.	Posible Fx cerrada de mandíbula.
T.2.2.	Posible Fx cerrada de hombro.
T.2.3.	Posible Fx cerrada de brazo.
T.2.4.	Posible Fx cerrada de codo.
T.2.5.	Posible Fx cerrada de antebrazo.
T.2.6.	Posible Fx cerrada de muñeca.
T.2.7.	Posible Fx cerrada mano.
T.2.8.	Posible Fx cerrada de dedo de la mano.
T.2.9.	Posible Fx cerrada de columna vertebral.
T.2.10.	Posible Fx cerrada de clavícula.
T.2.11.	Posible Fx cerrada de escápula.
T.2.12.	Posible Fx cerrada de esternón.
T.2.13.	Posible Fx cerrada de costilla.
T.2.14.	Posible Fx cerrada de cadera. (Incluye Cuello y/o cabeza de fémur)
T.2.15.	Posible Fx cerrada de fémur.
T.2.16.	Posible Fx cerrada de rodilla.
T.2.17.	Posible Fx cerrada de pierna.
T.2.18.	Posible Fx cerrada de tobillo.
T.2.19.	Posible Fx cerrada de pie.
T.2.20.	Posible Fx cerrada de dedo de pie.
T.3.0.	Fx abierta nasal.
T.3.1.	Fx abierta de mandíbula.
T.3.2.	Fx abierta de hombro.



T.3.3.	Fx abierta de brazo.
T.3.4.	Fx abierta de codo.
T.3.5.	Fx abierta de antebrazo.
T.3.6.	Fx abierta de muñeca.
T.3.7.	Fx abierta mano.
T.3.8.	Fx abierta de dedo de mano.
T.3.9.	Fx abierta de clavícula.
T.3.10.	Fx abierta de escápula.
T.3.11.	Fx abierta de cadera. (Incluye Cuello y/o cabeza de fémur)
T.3.12.	Fx abierta de fémur.
T.3.13.	Fx abierta de rodilla.
T.3.14.	Fx abierta de pierna.
T.3.15.	Fx abierta de tobillo.
T.3.16.	Fx abierta de pie.
T.3.17.	Fx abierta de dedo de pie.
T.4.0.	Herida abierta / complicada en cabeza (brecha)
T.4.1.	Herida abierta / complicada en cara (Incluye herida / amputación de nariz/oreja)
T.4.2.	Herida abierta / complicada en ojo (no-globo, también zona periocular)
T.4.3.	Herida abierta / complicada en cuello.
T.4.4.	Herida abierta / complicada en hombro.
T.4.5.	Herida abierta / complicada en brazo.
T.4.6.	Herida abierta / complicada en codo.
T.4.7.	Herida abierta / complicada en antebrazo.
T.4.8.	Herida abierta / complicada en muñeca.
T.4.9.	Herida abierta / complicada en mano.
T.4.10.	Herida abierta / complicada de dedo de la mano
T.4.11.	Herida abierta / complicada en tórax.
T.4.12.	Herida abierta / complicada en espalda (incluye axila)
T.4.13.	Herida abierta / complicada en abdomen.
T.4.14.	Herida abierta / complicada en órganos genitales (incluye amputación)
T.4.15.	Herida abierta / complicada en muslo y/o cadera y/o glúteo.
T.4.16.	Herida abierta / complicada en rodilla y/o pierna.
T.4.17.	Herida abierta / complicada en pie.
T.4.18.	Herida abierta / complicada de dedo del pie
T.5.0.	Posible Luxación mandíbula.
T.5.1.	Posible Luxación hombro.



T.5.2.	Posible Luxación codo.
T.5.3.	Posible Luxación muñeca.
T.5.4.	Posible Luxación dedo de la mano.
T.5.5.	Posible Luxación de rodilla + rótula.
T.5.6.	Posible Luxación de tobillo.
T.5.7.	Posible Luxación de pie.
T.6.0.	Amputación dedo mano.
T.6.1.	Amputación dedo pulgar mano.
T.6.2.	Amputación MS.
T.6.3.	Amputación dedo de pie.
T.6.4.	Amputación MI.
T.7.0.	T.C. Cerrado sin laceración (“Chichón”)
T.7.1.	T.C.E. Cerrado sin laceración, con pérdida de conocimiento.
T.7.2.	T.C.E. Cerrado con laceración sin perdida de conocimiento (SCALP).
T.7.3.	T.C.E. Cerrado con laceración con perdida de conocimiento.
T.7.4.	T.C.E. Cerrado(FX de base de cráneo)
T.7.5.	T.C.E. Abierto.
T.7.6.	T.C.E. Abierto con salida de masa encefálica
T.8.0.	TRAUMA. Facial (incluye cuello)
T.8.1.	TRAUMA. Torácico.
R.6.1.	Neumotórax con traumatismo cerrado.
R.6.2.	Neumotórax por herida penetrante.
R.6.3.	Neumohemotórax con traumatismo cerrado.
R.6.4.	Neumohemotórax por herida penetrante.
T.8.2.	TRAUMA. Abdominal.
T.8.3.	TRAUMA. Pélvico (Incluye cadera y muslo)
T.8.4.	TRAUMA. Medular.
T.8.5.	TRAUMA. Mayor / Politrauma
T.8.6.	TRAUMA. Globo ocular.
T.8.7.	TRAUMA. Fosa renal.
T.8.8.	TRAUMA. Perineo (órganos genitales externos)
ICAO	2. CARDIOVASCULAR
C.0.0.	PCR-Recuperada/ PCR-Código 9
C.0.1.	Dolor torácico de probable origen cardiaco.
C.2.0.	Síncope.
C.2.1.	Síncope tras esfuerzo.



C.3.0.	Lectura de TA anormalmente alta.
C.4.0.	Lectura de TA anormalmente baja.
C.5.0.	Taquicardia.
C.6.0.	Bradicardia.
C.7.0.	Arritmia.
C.8.0.	Otros signos y/o síntomas cardiovasculares
ICAO	3. RESPIRATORIO
R.0.0.	Parada Respiratoria/ Bradipnea
R.1.0.	Dolor torácico de origen no cardíaco
R.2.0.	Obstrucción por cuerpo extraño (atragantamiento)
R.2.1.	Cuerpo extraño en ojo
R.2.2.	Cuerpo extraño en nariz
R.2.3.	Cuerpo extraño en oído
R.3.0.	Disnea
R.4.0.	Epistaxis
R.5.0.	Taquipnéa.
R.6.0.	Hemoptisis
R.7.0.	Otros síntomas que afectan respiración/ tórax
ICAO	4. NEUROLÓGICO
N.0.0.	Disminución grave nivel de conciencia
N.1.0.	Convulsiones
N.2.0.	Alteraciones en el habla
N.3.0.	Falta de coordinación
N.4.0.	Déficit motor y sensitivo
N.5.0.	Vértigos
N.6.0.	Temblor
N.7.0.	Cefalea
N.8.0.	Otros signos y/o síntomas que afectan al SN
ICAO	5. DIGESTIVO
D.0.0.	Diarrea
D.1.0.	Vómitos
D.2.0.	Hematemesis
D.3.0.	Melenas
D.4.0.	Dolor abdominal no traumático
D.5.0	Otros signos y/o síntomas del aparato digestivo



ICAO	6. GINECO / OBSTÉTRICOS
G.0.0.	Parto normal
G.0.1.	Parto de nalgas
G.0.2.	Amenaza de parto
G.1.0.	Recién Nacido único
G.1.1.	Recién Nacido gemelo, co gemelo
G.2.0.	Hemorragia embarazada después de 22 semanas
G.2.1.	Hemorragia embarazada hasta 22 semanas
G.2.2.	Hemorragia ginecológica
G.3.0.	HTA en embarazo
G.4.0.	Vómitos que complican el embarazo
G.5.0.	Otras complicaciones del embarazo
G.6.0.	Dolor de origen Ginecológico periodo menstrual (Dismenorrea)
G.6.1.	Dolor de Origen Ginecológico periodo no menstrual
G.6.2.	Otros signos y/o síntomas relacionados con órganos genitales femeninos
ICAO	7. FÍSICOS
F.0.0.	Hipotermia
F.1.0.	Lesiones congelación no especificados
F.2.0.	Quemadura en Cara/cabeza/cuero cabelludo
F.2.1.	Quemaduras en Tronco
F.2.2.	Quemadura en Miembro superior
F.2.3.	Quemadura en Muñeca y mano
F.2.4.	Quemadura de Miembro inferior
F.2.5.	Quemadura en Múltiples sitios/ GRAN QUEMADO
F.2.6.	Quemadura en Múltiples sitios
F.3.0.	Lesiones químicas
F.3.1.	Lesiones por electricidad descarga
F.3.2.	Lesiones por rayo
F.4.0.	Hipertermia de origen ambiental
F.4.1.	Síncope de calor
F.4.2.	Otros efectos especificados del calor
F.5.0.	Ahogamiento por inmersión
F.5.1.	Asfixia por ahorcamiento/ soterramiento/ presión



F.6.0.	Efectos por presión aire por explosión
ICAO	8. INTOXICACIONES
I.0.0.	Etílicas
I.1.0.	Humos / gases no especificados
I.1.1.	Monóxido de carbono
I.1.2.	Cloro
I.1.3.	Butano/ propano/ ciudad
I.2.0.	Farmacológicas
I.3.1.	Químicas
I.4.0.	Drogas de abuso
I.4.1.	Drogas de abuso. Cocaína
I.4.2.	Drogas de abuso. Heroína
I.4.3.	Drogas de abuso. Politoxicomanías
I.5.0.	Intoxicación alimentaria
ICAO	9. PSIQUIÁTRICOS
PS.0.0.	Crisis nerviosa / Trastornos de ansiedad
PS.0.1.	Paciente agitado y/o violento
PS.0.2.	Intento autolítico (Incluye ideas suicidas)
PS.0.3.	Alucinaciones
PS.0.4.	Otros signos y síntomas
ICAO	10. MISCELÁNEA
M.0.0.	Dolor músculo - esquelético
M.1.0.	Reacción alérgica
M.2.0.	Infecciones
M.3.0.	Enfermedades de la piel
M.4.0.	Antecedentes diabetes y/o sintomatología
M.5.0.	Otros signos y síntomas que afectan al aparato genitourinario
ICAO	11. OTROS
O.0.0.	Probable exitus sin asistencia
O.0.1.	Éxitus con asistencia
O.1.0.	Suspendido en ruta / OTROS
O.1.1.	Suspendido en ruta por 091
O.1.2.	Suspendido en ruta por 092
O.1.3.	Suspendido en ruta por 112



O.1.4.	Suspendido en ruta por SUMMA
O.1.5.	Suspendido en ruta por 080
O.1.6.	Suspendido en ruta TRAS RELAMADA
O.1.7.	Suspendido en ruta por DEMANDANTE
O.1.8.	Suspendido en ruta POR RECURSO MÁS CERCANO
O.2.0.	Suceso sin paciente
O.3.0.	No Suceso (no suceso y/o no paciente)
O.4.0.	No precisa asistencia/ Negativo incidente sanitario
O.5.0.	Problema social
O.6.0.	Suceso sin heridos
O.6.1.	Actuación en riesgos previsible sin heridos (4.6/ 8.7)
O.7.0.	Paciente renuncia a ser atendido
O.7.1.	Paciente renuncia a ser atendido AGRESIVO
O.7.2.	Paciente renuncia a ser atendido NIEGA FILIACIÓN

ICAO	12. PSICOLÓGICOS
AP 0.0	Amortiguación del impacto emocional por PCR de origen no traumático.
AP 0.1	Amortiguación del impacto emocional por accidentes de tráfico.
AP 0.2	Amortiguación del impacto emocional por accidente laboral.
AP 0.3	Amortiguación del impacto emocional por intento autolítico.
AP 0.4	Amortiguación del impacto emocional por incidente crítico.
AP 1.0	C.m.n. y/o apoyo psicológico en inicio del duelo por PCR de origen no traumático
AP 1.1	C.m.n. y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por accidente de tráfico
AP 1.2	C.m.n. y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por accidente laboral.
AP 1.3	C.m.n. y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por suicidio consumado.
AP 1.4	C.m.n. y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por otros incidentes.
AP 2.0	Evaluación y/o intervención psicológica en ideación o tentativa suicida.
AP 2.1	Manejo psicológico en intentos autolíticos en curso.
AP 3.0	Reducción de sintomatología psicosomática en sucesos NO traumáticos.
AP 4.0	Intervención psicológica en Código 9.
AP 4.1	Intervención psicológica en casos de violencia doméstica.
AP 4.2	Intervención psicológica en casos de agresión sexual.
AP 4.3	Intervención psicológica en situaciones de maltrato infantil.
AP 4.4	Intervención psicológica con personas mayores en riesgo social / sospecha de maltrato
AP 4.5	Otras intervenciones en situaciones de crisis.
AP 5.0	Intervención psicológica en atentados terroristas.
AP 5.1	Intervención psicológica en accidentes de avión.



AP 5.2	Intervención psicológica en accidentes de tren.
AP 6.0	Intervención psicológica en sucesos de impacto social.
AP 6.1	Intervención psicológica en AMV
AP 6.2	Intervención psicológica en desastre / catástrofe
AP 7.0	Intervención psicoeducativa en Programa de Sensibilización y Reeducción vial.
AP 8.0	Apoyo en tareas a equipo interviniente en el suceso.
AP 9.0	Negativa asistencia: el paciente no precisa asistencia psicológica.
AP 9.1	Negativa asistencia psicológica: el paciente renuncia a ser atendido.
AP 9.2	Negativa asistencia psicológica: sin suceso/paciente.

ICAO	13 - PSIQUIÁTRICOS
P.0.0	Sin clasificar. Sin identificar
P.1.0	No requisitos administrativos. Sin identificar
P.1.1	No requisitos administrativos. Voluntario
P.1.2	No requisitos administrativos. Reducción verbal
P.2.0	Riesgo suicida. Sin identificar
P.2.1	Riesgo suicida. Voluntario
P.2.2	Riesgo suicida. Reducción verbal
P.2.3	Riesgo suicida. Conducción. Transferencia efectiva
P.2.4	Riesgo suicida. Reducción Física
P.2.5	Riesgo suicida. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.2.6	Riesgo suicida. Empeoramiento en traslado
P.2.7	Riesgo suicida. Reducción Mecánica. Preaviso
P.3.0	Agresividad - Heteroagresividad. Sin identificar
P.3.1	Agresividad - Heteroagresividad. Voluntario
P.3.2	Agresividad - Heteroagresividad. Reducción verbal
P.3.3	Agresividad - Heteroagresividad. Conducción. Transfer. efectiva
P.3.4	Agresividad - Heteroagresividad. Reducción Física
P.3.5	Agresividad - Heteroagresividad. Reducción mecánica Transfer. efectiva
P.3.6	Agresividad - Heteroagresividad. Empeoramiento en traslado
P.3.7	Agresividad - Heteroagresividad. Reducción Mecánica. Preaviso
P.4.0	Agitación psicomotriz. Sin identificar
P.4.1	Agitación psicomotriz. Voluntario
P.4.2	Agitación psicomotriz. Reducción verbal
P.4.3	Agitación psicomotriz. Conducción. Transferencia efectiva



P.4.4	Agitación psicomotriz. Reducción Física
P.4.5	Agitación psicomotriz. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.4.6	Agitación psicomotriz. Empeoramiento en traslado
P.4.7	Agitación psicomotriz. Reducción Mecánica. Preaviso
P.5.0	Signos de psicosis. Sin identificar
P.5.1	Signos de psicosis. Voluntario
P.5.2	Signos de psicosis. Reducción verbal
P.5.3	Signos de psicosis. Conducción. Transferencia efectiva
P.5.4	Signos de psicosis. Reducción Física
P.5.5	Signos de psicosis. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.5.6	Signos de psicosis. Empeoramiento en traslado
P.5.7	Signos de psicosis. Reducción Mecánica. Preaviso
P.6.0	Trastorno del comportamiento. Sin identificar
P.6.1	Trastorno del comportamiento. Voluntario
P.6.2	Trastorno del comportamiento. Reducción verbal
P.6.3	Trastorno del comportamiento. Conducción. Transferencia efectiva
P.6.4	Trastorno del comportamiento. Reducción Física
P.6.5	Trastorno del comportamiento. Reducción mecánica Transf. efectiva
P.6.6	Trastorno del comportamiento. Empeoramiento en traslado
P.6.7	Trastorno del comportamiento. Reducción Mecánica. Preaviso
P.7.0	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Sin identificar
P.7.1	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Voluntario
P.7.2	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Reducción verbal
P.7.3	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Conducción. Transferencia efectiva
P.7.4	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Reducción Física
P.7.5	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.7.6	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Empeoramiento en traslado
P.7.7	Descompensación en paciente con Trastorno Esquizofrénico. Reducción Mecánica. Preaviso
P.8.0	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Sin identificar
P.8.1	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Voluntario
P.8.2	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Reducción verbal



P.8.3	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Conducción. Transferencia efectiva
P.8.4	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Reducción Física
P.8.5	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.8.6	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Empeoramiento en traslado
P.8.7	Descompensación en paciente con Trastorno Bipolar. Reducción Mecánica. Preaviso
P.9.0	Descompensación en paciente con Trastorno Depresivo. Sin identificar
P.9.1	Descompensación en paciente con Trastorno Depresivo. Voluntario
P.9.2	Descompensación en paciente con Trastorno Depresivo. Reducción verbal
P.9.3	Descompensación en paciente con Trastorno Depresivo. Conducción. Transferencia efectiva
P.9.4	Descompensación en paciente Trastorno Depresivo. Reducción Física
P.9.5	Descompensación en paciente con Trastorno Depresivo. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.9.6	Descompensación en paciente con Trastorno Depresivo. Empeoramiento en traslado
P.9.7	Descompensación en paciente con Trastorno Depresivo. Reducción Mecánica. Preaviso
P.10.0	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Sin identificar
P.10.1	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Voluntario
P.10.2	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Reducción verbal
P.10.3	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Conducción. Transferencia efectiva
P.10.4	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Reducción Física
P.10.5	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.10.6	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Empeoramiento en traslado
P.10.7	Descompensación en paciente con Trastorno Personalidad. Reducción Mecánica. Preaviso
P.11.0	Abandono de medicación. Sin identificar
P.11.1	Abandono de medicación. Voluntario
P.11.2	Abandono de medicación. Reducción verbal
P.11.3	Abandono de medicación. Conducción. Transferencia efectiva
P.11.4	Abandono de medicación. Reducción Física
P.11.5	Abandono de medicación. Reducción mecánica Transferencia efectiva
P.11.6	Abandono de medicación. Empeoramiento en traslado
P.11.7	Abandono de medicación. Reducción Mecánica. Preaviso



P.12.0	Prevalece patología NO psiquiátrica. Sin identificar
P.13.0	Imposibilidad acceso al domicilio. Sin identificar
P.14.0	Ausencia de paciente. No suceso. Sin identificar
P.15.0	Anulado en ruta. Sin identificar
P.16.0	Negativa a la familia. Sin identificar
P.17.0	Clave 17 en otra unidad. Sin identificar

